

nouvelle gamme

# Argento



PASSION FOR FIRE



**BEST FIRES**  
[www.best-fires.com](http://www.best-fires.com)

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE



PASSION FOR FIRE

*Bring back the fire into your life*

# nouvelle gamme *Argento*

Best Fires a le plaisir de vous présenter la nouvelle gamme de produit M-Design.

Cette ligne de foyers avec porte escamotable est composée de 10 modèles :

5 Horizontaux / 2 Verticaux / 3 Double face

Ils se déclinent en deux types de gamme :

ARGENTO BASIC : foyer sans convection d'air chaud

ARGENTO PREMIUM : foyer avec convection d'air chaud\*

*\* Le carter de convection doit être déterminé à la commande car c'est une option montée directement en usine.*

Ces appareils, compatibles aux exigences de la RT2012, sont garantis 7 ans sur leur structure générale.

## AVANTAGES DE LA GAMME ARGENTO :

Leurs vitres sans sérigraphie, offrent une vision du feu pure et sont soulignées d'un cadre intérieur.

Chaque modèle est doté d'un cadre monobloc, composé de 4 côtés de 70mm, avec retour de 30mm. De plus l'appareil est livré avec un 4<sup>ème</sup> côté de finition.

En version standard, l'intérieur des foyers est proposé en acier, cependant il est possible d'opter pour un fond en fonte.

La sole de ces appareils est pour sa part en acier et dotée d'un cendrier facilement accessible grâce à ses deux poignées.

Le réglage de l'air est intégré directement dans le 4ème côté et si ce dernier est retiré, la plaque signalétique de l'appareil devient accessible facilement.

Le clapet de fumée est automatique et réglable.

L'entretien de la vitre devient un jeu d'enfant, grâce au système d'ouverture rapide de celle-ci, sous forme de deux crochets qui permettent d'éviter d'endommager la peinture du cadre. Cependant, cet entretien est minimisé grâce au système autonettoyant M-Design de la vitre.

Les options proposées pour cette gamme sont : un intérieur en fonte, une distribution d'air chaud et un ventilateur (sauf pour les modèles double face).



nouvelle gamme

# Argento


ARGENTO 750 H	p.
ARGENTO 900 H	p.
ARGENTO 1050 H	p.
ARGENTO 1200 H	p.
ARGENTO 1350 H	p.
ARGENTO 900 V	p.
ARGENTO 1050 V	p.
ARGENTO 900 DH	p.
ARGENTO 1050 DH	p.
ARGENTO 1200 DH	p.




PASSION FOR FIRE

# Argento

750 H



ARGENTO 750H BASIC 210 kg  
foyer sans convection d'air chaud













ARGENTO 750H PREMIUM 225 kg  
foyer avec convection d'air chaud



# Argento

900 H




ARGENTO 900H BASIC 230 kg  
foyer sans convection d'air chaud

ARGENTO 900H PREMIUM 260 kg  
foyer avec convection d'air chaud




# Argento

1050 H



ARGENTO 1050H BASIC 260 kg  
foyer sans convection d'air chaud




ARGENTO 1050H PREMIUM 290 kg  
foyer avec convection d'air chaud




# Argento

1200 H



ARGENTO 1200H BASIC 290 kg  
foyer sans convection d'air chaud




ARGENTO 1200H PREMIUM 320 kg  
foyer avec convection d'air chaud




# Argento

1350 H



ARGENTO 1350H BASIC 290 kg  
foyer sans convection d'air chaud




ARGENTO 1350H PREMIUM 320 kg  
foyer avec convection d'air chaud




# Argento

900 V



ARGENTO 900V BASIC 260 kg  
foyer sans convection d'air chaud




ARGENTO 900V PREMIUM 290 kg  
foyer avec convection d'air chaud




# Argento

1050 V



ARGENTO 1050V BASIC 310 kg  
foyer sans convection d'air chaud



ARGENTO 1050V PREMIUM 340 kg  
foyer avec convection d'air chaud




# Argento

Double Face

900 DH - 1050 DH - 1200 DH

	ARGENTO 900DH	ARGENTO 1050DH	ARGENTO 1200DH
A (mm)	886	1036	1186
B (mm)	790	940	1090
C (mm)	839	989	1139
D (mm)	893	1043	1193
E (mm)	1287	1287	1287
F (mm)	476	476	476
G (mm)	665	665	665
H (mm)	1222	1222	1222
I (mm)	1155	1155	1155
J (mm)	30	30	30
K (mm)	62	62	62
L (mm)	72	72	72
M (mm)	718	868	1018
N (mm)	426	426	426
Ø (mm)	250	250	250
Poids (kg)	310	350	390



ARGENTO Double Face PREMIUM

foyer avec convection d'air chaud



# Argento

nouvelle gamme

## données techniques

GAMME ARGENTO	750 H	900 H/V	1050 H/V	1200 H/V	1350 H	900 DH	1050 DH	1200 DH
Puissance nominale (kW)	9	10	11	12	13	11	12	13
Rendement (%)	78	78	78	78	78	76	76	76
Puissance mini / max (kW)	3 - 11	3,5 - 12	4 - 13	5 - 13	6 - 14	4 - 13	5 - 14	6 - 14
Température des fumées de sortie (°C)	290	290	295	295	295	290	295	295
CO émission à 13% d'O <sub>2</sub> (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Concentration moyenne en volume de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (mg.m <sup>-3</sup> )	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540
Dépression de cheminée - Tirage (Pa)	12	12	12	12	12	12	12	12
Poids (kg)	240	260	280	300	320	340	350	360
Distance minimale des matériaux inflammables de côté et à l'arrière (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300
Distance minimale des matériaux inflammables face à la vitre (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Intervalle d'alimentation en combustible (h)	1	1	1	1	1	1	1	1
Recommandation de qualité de bois	hêtre, chêne, épicéa							
Consommation de bois à puissance nominale	3,2	3,5	3,7	3,9	4,1	3,6	3,8	4



PASSION FOR FIRE



PASSION FOR FIRE



REVENDEUR AGRÉÉ

