## COLLECTIVITÉ



## Barbade

## **Descriptif technique**

Cœur :	Mousse polyéther de Haute Densité 28 kg/m³ ou mousse polyuréthanne Haute Résilience de 35 ou
Cœui .	20 kg/m3

Tissu: Housse 100% coton, coloris sable, 195 g/m<sup>2</sup>.

**Entretien:** Lavable en machine à 60°. Nettoyage à sec admis.

Traitement: Tissu traité anti-bactérie, anti-fongique et anti-acarien.

Norme au feu : Tissu traité anti feu permanent. Mousse HR classée au feu M4.

Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 1 et 2 - recommandation D1 90 Conformité:

GPEM/CP) et à l'article U23 de janvier 2005.

Spécificité: Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène.

Indice de confort : Résistance à la compression à 40% (kPa):3,3 (28 kg/m³); 3,4 (35 kg/m³) ou 3,9 (38 kg/m³).

Résidences d'étudiants-foyers-casernes-centres pénitenciers. Toute collectivité souhaitant ou Clientèle:

exigeant des produits classés au feu.

Garantie: Garantie contre tout risque d'affaissement prématuré.

Finition: Déhoussable par fermeture à glissère sur une longueur et une largeur.











